



Běžně používané a školkařsky dostupné druhy autochtonních dřevin

Volba konkrétního druhu vždy závisí od stanovištních podmínek lokality.

listnaté stromy		
český název	latinský název	kultivary**
bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	'Fastigiata', 'Laciniata', 'Purpurea', 'Youngii'
bříza pýřitá	<i>Betula pubescens</i>	
buk lesní	<i>Fagus sylvatica</i>	'Asplenifolia', 'Black Swan', 'Dawyk', 'Dawyck Gold', 'Dawyck Purple', 'Pendula', 'Purple Fountain', f. <i>purpurea</i> , 'Purpurea Pendula', 'Riversii', ' Rohanii *, 'Tricolor', 'Zlatia',
dub cer	<i>Quercus cerris</i>	"domácí pouze na Moravě!"
dub letní	<i>Quercus robur</i>	'Concordia', 'Fastigiata', 'Fastigiata Koster',
dub pýřitý	<i>Quercus pubescens</i>	
dub zimní	<i>Quercus petraea</i>	
habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	'Columnaris', 'Fastigiata', 'Frans Fontaine', 'Pendula', 'Quercifolia'
hrušeň planá	<i>Pyrus pyraeaster</i>	
hloh obecný	<i>Crataegus laevigata</i>	'Alboplana', 'Paul's Scarlet'
hloh jednosemenný	<i>Crataegus monogyna</i>	'Stricta'
jablono lesní	<i>Malus sylvestris</i>	
jasan úzkolistý	<i>Fraxinus angustifolia</i>	Jižní Morava ssp. <i>danubialis</i> , 'Raywood'
jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	'Altena', 'Atlas', 'Diversifolia', 'Globosum', 'Jaspidea', 'Pendula', 'Westhof's Glorie'
javor babyka	<i>Acer campestre</i>	'Elegant', 'Elsrijk', 'Nanum', 'Red Shine'
javor horský (klen)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	'Atropurpureum', 'Brilliantissimum', 'Erectum', 'Leopoldii', 'Negenia', 'Worley'
javor mlč	<i>Acer platanoides</i>	'Cleveland', 'Columnare', 'Crimson King', 'Olmsted', 'Deborah', 'Drummondii', 'Emerald Queen', 'Globosum', 'Olmsted', 'Royal Red', 'Schwedleri'
jeřáb břek	<i>Sorbus torminalis</i>	
jeřáb muk	<i>Sorbus aria</i>	'Magnifica'
jeřáb ptačí	<i>Sorbus aucuparia</i>	' Edulis *, 'Fastigiata', 'Pendula'
jilm habrolistý	<i>Ulmus minor</i> (U. <i>carpinifolia</i>)	'Wredei'
jilm horský	<i>Ulmus glabra</i>	'Camperdownii', ('Fastigiata', 'Pendula')



jilm vaz	Ulmus laevis	
lípa srdčitá	Tilia cordata	‘Greenspire’, ‘Rancho’, ‘Roelvo’,
lípa obecná	Tilia x europaea (T. x vulgaris)	‘Pallida’ (“přirozeně vzniklý kříženec”)
lípa velkolistá	Tilia platyphyllos	‘Fastigiata’, ‘Rubra’
mahalebka obecná	Prunus mahaleb	
olše lepkavá	Alnus glutinosa	‘Laciniata’, ‘Imperialis’
olše šedá	Alnus incana	‘Aurea’, ‘Pendula’
střemcha obecná	Prunus padus	‘Colorata’, ‘Nana’, ‘Watereri’
topol bílý	Populus alba	
topol černý	Populus nigra	‘Italica’
topol osika	Populus tremula	
třešeň ptačí	Prunus avium	‘Plena’
vrba bílá	Salix alba	‘Tristis’, ‘Belders’, ‘Liempde’
vrba jíva	Salix caprea	
vrba křehká	Salix fragilis	

*Kultivar vyšlechtěný v ČR

**Nejedná o doporučené kultivary, ale pouze o nejběžněji používané a dostupné kultivary (výčet není úplný), s ohledem na konkrétní podmínky/situaci je nutné použít pouze stanovištně vhodný kultivar

jehličnaté dřeviny	
český název	latinský název
borovice blatka	Pinus uncinata subsp. Uliginosa
borovice kleč	Pinus mugo
borovice lesní	Pinus sylvestris
jalovec obecný	Juniperus communis
jedle bělokorá	Abies alba
modřín opadavý	Larix decidua
smrk ztepilý	Picea abies
tis červený	Taxus baccata

listnaté keře	
český název	latinský název
barvínek menší	Vinca minor
bez černý	Sambucus nigra
bez červený	Sambucus racemosa
brslen bradavičnatý	Euonymus verrucosa
brslen evropský	Eunymous europaea
brusnice borůvka	Vaccinium myrtillus
brusnice brusinka	Vaccinium vitis-idaea



břečťan popínavý	Hedera helix
bříza trpasličí	Betula nana
čilimník černající	Cytisus nigricans
dřín jarní	Cornus mas
dřišťál obecný	Berberis vulgaris
hloh obecný	Crataegus laevigata
hloh jednosemenný	Crataegus monogyna
kalina obecná	Viburnum opulus
kalina tušalaj	Viburnum lantana
klokoč zpeřený	Staphylea pinnata (oblast Moravy)
kručinka barvířská	Genista tinctoria
krušina olšová	Frangula alnus
kyhanka sivolistá	Andromeda polifolia
líška obecná	Corylus avellana
lýkovec jedovatý	Daphne mezereum
lýkovec vonný	Daphne cneorum
mandloň nízká	Prunus tenella
ostružiník maliník	Rubus idaeus
plamének plotní	Clematis vitalba
ptačí zob obecný	Ligustrum vulgare
rojovník bahenní	Ledum palustre
růže bedrníkolistá	Rosa spinosissima (pimpinelifolia)
růže galská	Rosa gallica
růže šípková	Rosa canina
růže vinná	Rosa rubiginosa
rybíz alpský	Ribes alpinum
řešetlák počistivý	Rhamnus cathartica
skalník celokrajný	Cotoneaster integerrimus
srstka angrešt	Ribes uva-crispa
svida krvavá	Cornus sanguinea
tavolník vrbolistý	Spiraea salicifolia
trnka obecná	Prunus spinosa
třešeň křovitá	Prunus fruticosa Pallas
vrba hrotolistá	Salix hastata (oblast Jeseníků)
vrba košíkářská	Salix viminalis
vrba nachová	Salix purpurea
vrba pětimužná	Salix pentandra
vrba plazivá	Salix repens
vrba popelavá	Salix cinerea
vrba rozmarýnolistá	Salix rosmarinifolia
vrba šedá	Salix elaeagnos



vrba ušatá	Salix aurita
vřes obecný	Calluna vulgaris
vřesovec pleťový	Erica carnea
zimolez černý	Lonicera nigra
zimolez obecný	Lonicera xylosteum

Pozn. Červeně označené druhy jsou zvláště chráněnými druhy dle zákona č. 114/1992, Sb. a jejich šíření do volné krajiny podléhá tomuto zákonu.